

**СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИМУЩЕСТВА ООО «БИОЛЕСИНВЕСТ», ПОДЛЕЖАЩЕГО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТОРГАХ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

№ лота	№ п/п	Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание	Сведения о обременении имущества	Стоимость имущества на торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения, руб.
1	1	Линия подготовки сырья (Стол подачи бревен: (1,9м. х 15м. х 5,6м.), 9 кВт., 7 тонн; Окорочная машина De-Barker DB-40, комплект: желоб разгрузной, конвейер выгрузной: (1,9м. х 12м. х 2,6м.), 82 кВт., 19 тонн.; Рубительная машина BX-2113D: (2,52м. х 3,67м. х 2,05м.), 285,5 кВт., 20,68 тонн.; Подающий конвейер; Принимающий конвейер; Конвейер для коры: (0,8м. х 12м.), 3 кВт., 1,4 тонн).	Предмет залога	33 293 700,00
	2	Сушильная камера ленточного типа для сушки отходов лесопиления модель BTLA-80 (Сушильная камера; Ленточная камера, тип Classic light; Лента и транспортировка материала для сушки; Вентиляция и вывод влажного воздуха (2 радиальных вентилятора на сушильную камеру по 75 кВт, включая преобразователь частоты); Калориферы (тепловая мощность 4300 кВт); Подвод горячей воды; Дозирование и обратная транспортировка материала (1 регулируемый по высоте шнек для дозирования и распределения материала, 2 шнека для транспортировки материала, включая емкостные датчики для роторного контроля транспортера); Ворошитель (1 лопастной ворошитель в качестве поворотного устройства, включая датчик вращения); Шнек выгрузки (1 шнек для отвода сухого материала, включая датчик для контроля вращения; Система очистки ленты сжатым воздухом (воздушные форсунки, смонтированные по всей ширине сушильной камеры); Измерительная техника; Компьютерная система управления, визуализация и электромонтаж; Система влажной очистки ленты (насос высокого давления и вращающихся водяных форсунок высокого давления); Пожарная сигнализация и спринклерная установка; Комплект инструментов, оборудования и материалов для монтажа, ввода в эксплуатацию и настройки).	Предмет залога	57 808 800,00
	3	Водогрейная производственная котельная установка мощностью 6 МВт: Установка водогрейная твердотопливная УВТ.3000Е (на древесном топливе) мощностью 3000 кВт., в составе: 1.1 Котел водогрейный (на древесном топливе) КВТ.3000Е, состоит из: 1.1.1 Многоходовое топочное устройство (с подвижной колосниковой решеткой, с системой автоматического контроля за уровнем топлива на колосниковой решетке); 1.1.2 Конвективная часть котла (теплообменник, жаротрубный, двухходовый, в дверце котла интегрирована система автоматической очистки поверхностей нагрева сжатым воздухом); 1.2 Стандартные газоходы СГП(У) 710.20; 1.3 Система управления котельной установкой (автоматическая система управления, обеспечивающая многочасовую работу оборудования, с автоматическим регулированием мощности (30-100%)) УВТ Е FX – 8000; Установка водогрейная твердотопливная УВТ.3000Е (на древесном топливе) мощностью 3000 кВт., в составе: 1.1 Котел водогрейный (на древесном топливе) КВТ.3000Е, состоит из: 1.1.1 Многоходовое топочное устройство (с подвижной колосниковой решеткой, с системой автоматического контроля за уровнем топлива на колосниковой решетке); 1.1.2 Конвективная часть котла (теплообменник, жаротрубный, двухходовый, в дверце котла интегрирована система автоматической очистки поверхностей нагрева сжатым воздухом); 1.2 Стандартные газоходы СГП(У) 710.20; 1.3 Система управления котельной установкой (автоматическая система управления, обеспечивающая многочасовую работу оборудования, с автоматическим регулированием мощности (30-100%)) УВТ Е FX – 3000; Обязка твердотопливного котла в составе: 1. Механизм подачи (линейка стокерная) СЛГПм.8000-4.17 – 2 шт.; 2. Воздухоподогреватель (рекуператор) ВП 8000.16 – 2 шт.; 3. Труба дымовая (утепленная)	Предмет залога	54 656 100,00

	ТД.18.1120Т – 2 шт.; 4. Батарейный циклон (очистки дымовых газов) БЦ.8х6-16 – 2 шт.; 5. Тягодутьевой узел (ПУД ЧР) ТДУ.11,2-45,0 – 2 шт.; 6. Система рециркуляции топочного газа ГР.8,0-15,0 – 2 шт.; 7. Электроинсталляция (кабельная продукция) – 2 шт.; 8. Компрессор сжатого воздуха; Оборудование автоматизированного склада топлива СС.1350-4-15.У; Система удаления золы за пределы котельной ТЗУ.550.25; Тепловой контур водогрейной котельной: 1.1. Емкость установки поддержания давления «Reflex Variomat, 1000л», Расширительный бак; 1.2. Циркуляционные насосы котла Wilo (286 куб.м./20м); 1.3. Гидравлическая стрелка 8,0 МВт (1 шт.); 1.4. Запорная арматура (затворы, фильтра, клапана, фланцы; Ду100-400); 1.5. Контрольно-измерительные приборы; 1.6. Блок водоподготовки, автоматизированный 4,5 м3/ч (натрий- катионирование); 1.7 Сетевые насосы Wilo (286 куб.м./30м) (включая: частотное регулирование); 1.8 Система управления и система удаленной диспетчеризации (ШАД).		
4	Технологическая линия по производству пеллет: Оборудование для подачи сырой щепы, в т.ч.: Бункер для щепы приемный, объем 45м³; Шнековый транспортер, 400х5500, 4 кВт; - Инжектор для заполнения продукта, диаметр 400мм, Fe 360, 4 кВт. Оборудование для помола сырой щепы, в т.ч.: Вибратор для щепы с электромотором 1,5 кВт; Молотковая мельница, 250 кВт; Опора для установки молотковой мельницы; Трубопровод для отвода микрощепы с ротором, 15 кВт; Циклон, Fe 360, со звездчатым клапаном, 1,5 кВт; Бункер со шнеком для отвода микрощепы 420х5000, 4 кВт; Шнековый транспортер, 450х8000, 11 кВт; Дозирующий бункер для щепы с подачей в сушилку, диаметр 2200мм, 5,5 кВт. Оборудование для складирования сухой микрощепы, в т.ч.: Шнековый конвейер 420х4800, 4 кВт; Элеватор для подъема сухой микрощепы, мощность мотора 7,5 кВт; Бункер для хранения сухой микрощепы 3000х8000, Н 6500, Fe 360, с двойным экстрактором 22 кВт; Шнековый транспортер 400х3500, для подъема щепы 3 кВт. Оборудование для очистки и измельчения сухой микрощепы, в т.ч.: Шнековый транспортер для подъема щепы 400х7000мм, 5,5 кВт; Шнековый транспортер, 400х2000мм, 1,5 кВт; Магнитный железоуловитель; Мельница молотковая, 160 кВт; Соединительный клапан между мельницей и циклоном; Электровентилятор для молотковой мельницы 37 кВт; Циклон для мельницы 2,2 кВт; Шнековый транспортер 400х3500, 2,2 кВт; Шнековый транспортер 400х6500, 5,5 кВт. Оборудование для упаковки и паллетирования, в т.ч.: Система взвешивания и упаковывания в пакеты по 15 кг, 8,5 кВт; Машина для паллетирования, модель МСР-Е, 300 пакетов/час, полуавтоматическая система обертывания стрейч-пленкой, 13 кВт. Оборудование для системы общей аспирации, в т.ч.: Система всасывающих трубопроводов и сбора пыли; Общезаводской вентилятор, 3,7 кВт; Самоочищающийся фильтр, модель PF270-27, 32000 куб.м/час; Основной клапан ротора фильтра; Система обратной подачи щепы из камеры аспирации в шнековый транспортер пресс-гранулятора; Электрические шкафы и система автоматизации, в т.ч.: Система обнаружения искр и тушения GreCon (16 зон, давление воды 10 атмосфер); Система автоматизации производства с выводом на пульт управления.	Предмет залога	39 509 100,00
5	Линия гранулирования и упаковки древесных гранул: транспортер шнековый Trasportatore a coclea tubolare; пресс-гранулятор Pelletatrice СРМ 7932-5; Вентилятор; нория Trasp Redler; перегрузчик шлюзовой; колонна охлаждения Raffredatore VK; задвижка пневматическая; вибросортировка Vibrosetacciatore 3-2P; нория Elevatore AISI E400; задвижка пневматическая.	Предмет залога	43 327 800,00
6	Система видеонаблюдения	Предмет залога	49 500,00
7	Цех по производству топливных гранул. Вид объекта недвижимости: Здание; Кадастровый номер: 43:19:391501:489; Назначение объекта недвижимости: Нежилое; Виды разрешенного использования объекта недвижимости: данные отсутствуют; Адрес: Российская Федерация, Кировская область, Нагорский муниципальный район, сельское поселение Чеглаковское, Промышленная территория, строение № 3; Площадь: 1403.9; Вид права, доля в праве: Собственность; Дата государственной регистрации: 26.11.2020; Номер государственной регистрации: 43:19:391501:489-43/051/2020-1; Основание государственной регистрации: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, № 43-519302-01-2020, выдан 22.05.2020,	Предмет залога	7 312 500,00

	Договор купли-продажи земельного участка, № 1/Ч-2018, выдан 03.09.2018.		
8	Внутреннее отопление здания	Предмет залога	57 600,00
9	Ограждение территории производства 212 м	Предмет залога	646 200,00
10	Внутриплощадочное твердое покрытие 960 м2	Предмет залога	3 249 900,00
11	Наружные электрические сети	Предмет залога	1 045 800,00
12	Весовая площадка	Предмет залога	567 900,00
13	Земельный участок площадью 15000 кв. м. Вид объекта недвижимости: Земельный участок; Кадастровый номер: 43:19:391501:214; Назначение объекта недвижимости: данные отсутствуют; Виды разрешенного использования объекта недвижимости: строительная промышленность; Местоположение: Кировская обл, р-н Нагорский, с/п Чеглаковское; Площадь: 15000 +/- 2143; Вид права, доля в праве: Собственность; Дата государственной регистрации: 13.09.2018; Номер государственной регистрации: 43:19:391501:214-43/009/2018-1; Основание государственной регистрации: Договор купли-продажи земельного участка, № 1/Ч-2018, выдан 03.09.2018.	Предмет залога	12 919 500,00
14	Автопогрузчик вилочный DALIAN, CP CD30DB (Номер гос. регистрации: 43 КТ 6440) Автопогрузчик; Рег.знак: 6040КТ43; Марка: CPCD30DB; Год выпуска 2019; Заводской № (№ рамы): D030190337 / 30XDB51F19336; № двигателя: C490BPG 19156810; Цвет: зеленый; Состояние ТО: Непредставлен; Дата регистрации: 27.12.2019.	Предмет залога	793 800,00
15	Автопогрузчик вилочный DALIAN, CP CD30DB 2 (Номер гос. регистрации: 43 КТ 6447) Автопогрузчик; Рег.знак: 6447КТ43; Марка: CPCD30DB; Год выпуска 2019; Заводской № (№ рамы): D030190196 / 30XDB51A19091; № двигателя: C490BPG 19113370; Цвет: зеленый; Состояние ТО: Непредставлен; Дата регистрации: 27.03.2020.	Предмет залога	793 800,00
16	Автопогрузчик вилочный DALIAN, CP CD30DB 3 (Номер гос. регистрации: 43 КС 1023) Автопогрузчик; Рег.знак: 1023КС43; Марка: CPCD30DB; Год выпуска 2019; Заводской № (№ рамы): D030190447 / 30XDB51A19422; № двигателя: C490BPG*19200522; № коробки передач: не учитывается; № основного ведущего моста (мостов): не учитывается; Цвет: зеленый; Состояние ТО: Непредставлен; Дата регистрации: 04.06.2020.	Предмет залога	687 600,00
17	Погрузчик фронтальный одноковшовый XG935H(серийный №СХG00935LJ0H00169) Погрузчик; Рег.знак: 5690КТ43; Марка: XGMA XG935 H; Год выпуска 2018; Заводской № (№ рамы): СХG00935LJ0H00169; № двигателя: J80GNJ30105; Цвет: желто-черный; Состояние ТО: Непредставлен; Дата регистрации: 20.08.2019.	Предмет залога	2 268 000,00
18	Быстросъем механический на фронтальный погрузчик	Имущество, не является предметом залога	85 500,00
19	Весы автомобильные электронные НЭСТА 80-20	Имущество, не является предметом залога	763 200,00
20	Ковш увеличенной емкости НО FL-245	Имущество, не является предметом залога	159 300,00
21	Емкость для пожаротушения 90м3	Имущество, не является предметом залога	670 500,00
22	Система пожаротушения оборудования	Имущество, не является предметом залога	162 000,00
23	Временное сооружение здание котельной, расположенное в пределах земельного участка с кадастровым номером 43:19:391501:214, Местоположение: Кировская обл., р-н Нагорский, с/п Чеглаковское (Размеры 15,5 х 20,5 м и навес размером 6,0 х 20,5 м. Каркасы стен и кровли здания выполнены из оцинкованных ЛСТК и покрыты с двух сторон профлистом с утеплением минеральным утеплителем).	Имущество, не является предметом залога	3 552 300,00

		Итого по лоту:		264 380 400,00
		Итого по предмету залога АО «МСП Банк»:		258 987 600,00
		Итого по имуществу, не являющемуся предметом залога:		5 392 800,00